

DYNAMIC AGM

595901085K262



المركبات المزودة بتقنية الإيقاف و التشغيل والمركبات الكهربائية ذات احتياجات طاقة متقدمة

تقدم أداءً فائقاً، حيث تتميز بعمر دورة VARTA Dynamic AGM بطارية يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالبطاريات التقليدية. إنها الخيار الأفضل للمركبات ذات أعلى احتياجات الطاقة، بما في ذلك تلك المزودة بتقنية الإيقاف والتشغيل أو المركبات الكهربائية الحديثة.

الفوائد الرئيسية للمركبة



مناسبة للسيارات الكهربائية و الهجينة

ضمان السلامة والموثوقية لجميع متطلبات المركبات الحالية والمستقبلية



التشغيل والإيقاف

أفضل أداء لنظام التشغيل والإيقاف التلقائي لتحقيق أقصى توفير في الوقود – حيث يمكن تشغيل النظام بشكل متكرر قدر الإمكان



عمر أطول 3 مرات

عمر دورة مضاعف ثلاث مرات مقارنة بالبطارية التقليدية



أعلى متطلبات الطاقة

أفضل أداء لنظام التشغيل والإيقاف التلقائي لتحقيق أقصى توفير في الوقود – حيث يمكن تشغيل النظام بشكل متكرر قدر الإمكان



قطعة غيار أصلية للمعدات

التي تحددها الشركة المصنعة للمركبة (OE) تفي بجميع معايير المعدات الأصلية



مصنوعة في ألمانيا

جودة عالية وتصنيع راند في فنته

DYNAMIC AGM

595901085K262



خالية من الصيانة

بطارية خالية من الصيانة مصممة لتقديم أداء موثوق لمركبتك

DYNAMIC AGM

595901085K262

البيانات الفنية

السعة:	95 Ah	CCA:	850 A
الجهد الكهربائي:	12 V	(الأبعاد) الطول / العرض / الارتفاع:	353/175/190
حجم الهيكل:	H8/L5	الرمز المختصر:	A5
رمز-UK:	019AGM	ETN:	595901085
الوزن بعد التعبئة:	26,4 kg	قاعدة التثبيت:	B13

الرسومات

