

PROMOTIVE EFB

690500105K182



المركبات ذات احتياجات الطاقة العالية ووظائف التخزين الأساسية

مصممة لتتجاوز المتطلبات VARTA ProMotive EFB بطارية الصارمة للمركبات التجارية الثقيلة. تم تطويرها لتوفير طاقة استثنائية وموثوقية عالية، مما يجعلها الخيار المثالي للمركبات ذات احتياجات الطاقة العالية، بما في ذلك تلك المزودة بوظائف التخييم الليلي الأساسية.

الفوائد الرئيسية للمركبة

| 3x MORE CYCLE LIFE | عمر أطول ٣ مرات | عمر دورة مضاعف ثلاث مرات مقارنة بالبطارية التقليدية |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | احتياجات طاقة عالية | مصممة لتلبية أكثر متطلبات الطاقة الصارمة |
| *** | تخزین مبدئي | للاحتياجات الأساسية من الطاقة، مثل مبردات/مدافئ التوقف، حتى ثلاث ليالٍ في الأسبوع |
| VIBRATION RESISTANCE | مقاومة اهتزاز عالية | مصممة لتحمل ظروف الطرق القاسية والتركيب في نهاية الهيكل مع مقاومة عالية للاهتزاز |
| No. | تركيب في نهاية الهيكل | مناسبة للتركيب في نهاية الهيكل |
| OE ORIGINAL SPARE PART | قطعة غيار أصلية للمعدات | التي تحددها الشركة المصنعة (OE) تفي بجميع معايير المعدات الأصلية للمركبة |
| *** ENGINEERED IN GERMANY *** | هندسة ألمانية | مصممة بدقة وخبرة في ألمانيا |



PROMOTIVE EFB

690500105K182



مصنوعة في أوروبا

مصنوعة وفقًا لأعلى المعايير الأوروبية لضمان جودة تصنيع رائدة في فئتها



PROMOTIVE EFB

690500105K182

البيانات الفنية

| السعة: | 190 Ah | CCA: | 1050 A |
|--------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| :الجهد الكهربائي | 12 V | (الأبعاد (الطول / العرض / الارتفاع: | 513/223/223 |
| حجم الهيكل: | В | الرمز المختصر: | B90 |
| UK-رمز: | 629EFB | ETN: | 690500105 |
| :الوزن بعد التعبئة | 47,21 kg | :قاعدة التثبيت | B00 |

الرسومات





