



للمنازل المتنقلة والكرفانات والقوارب ذات متطلبات الطاقة الأعلى.

تم تصميم بطارية الليثيوم-أيون الاحترافية الجديدة لتشغيل الأجهزة الكهربائية وتوفير تجربة معيشية مماثلة للمنزل. ويتيح طاقة قابلة للاستخدام بشكل أكبر (DoD) تحسين عمق التفريغ وأداءً ثابتاً. كما أن سرعة إعادة الشحن تمكّن البطارية من الوصول إلى نسبة 100% خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط. وفي الوقت نفسه، فإن الوزن والحجم المنخفضين بشكل ملحوظ يجعلانها سهلة الحمل والتركيب. وتضمن وظيفة تسخين الخلايا المدمجة، إلى جانب درجة الحماية العالية، أن تعمل البطارية بكفاءة وموثوقية حتى في الظروف الصعبة. ويتيح التطبيق المخصص للمستخدم البقاء على اطلاع دائم عبر البلوتوث على حالة شحن البطارية، وصحتها العامة، وعدد دورات الاستخدام، ودرجة الحرارة الداخلية، وشدة التيار، والتنبيهات بطاريات (BMS). الخاصة بجميع وظائف نظام إدارة البطارية VARTA تقدم أداءً دقيقاً وموثوقية تدوم طويلاً.

الفوائد الرئيسية للمركبة



عمر دورة مضاعف عشرين مرة

عمر دورة مضاعف عشرين مرة مقارنة ببطارية الرصاص الحمضية التقليدية



خفيفة الوزن

ضعف الطاقة القابلة للاستخدام مع توفير في الوزن بنسبة 55% مقارنة* بسعة (H8/L5 100) بالبطاريات التقليدية المتقدمة من نوع الرصاص الحمضي (أمبير/ساعة)



الاتصال الذكي

CAN خيارات اتصال ذكية مثل البلوتوث أو ناقل



إمكانية التوصيل على التوالي والتوازي

قابلة للتوصيل على التوالي والتوازي



خيار التدفئة

إصدارات مخصصة لدرجات الحرارة المنخفضة مزودة بوظيفة تسخين الخلايا

PROFESSIONAL LI-ION

850150001K31A



IP67 فئة الحماية (50 JAh - IP54)

مزودة بتصنيفات عالية لمقاومة دخول الماء والغبار، مما VARTA بطاريات
يضمن المتانة والموثوقية حتى في البيئات القاسية



مصممة في ألمانيا

تصميم دقيق لتحقيق أداء متميز وتجربة مستخدم ممتازة



خالية من الصيانة

بطارية خالية من الصيانة مصممة لتقديم أداء موثوق لمركبتك

PROFESSIONAL LI-ION

850150001K31A

البيانات الفنية

السعة:	150 Ah	CCA:	A
الجهد الكهربائي:	12,8 V	(الأبعاد) (الطول / العرض / الارتفاع):	353/175/190
حجم الهيكل:	H8/L5	الرمز المختصر:	LL150LT
رمز-UK:	019LIO	ETN:	850150001
الوزن بعد التعبئة:	17 kg	قاعدة التثبيت:	B13