







**За кемпери, каравани и лодки с най-високи енергийни нужди.**

Новият Professional Li-Ion акумулатор е проектиран да захранва електрическо оборудване за живот като у дома. Неговата подобрена дълбочина на разреждане (DoD) осигурява още повече използвана енергия и постоянна производителност. Бързото зареждане позволява да се върне на 100% заряд в рамките на 2-3 часа, в същото време значително намаленото тегло и размер го правят лесен за работа. Вградената функция за подгряване на клетките и високият клас на защита гарантират, че Professional Li-Ion акумулаторът работи ефективно и надеждно дори при тежки условия. Специалното приложение гарантира, че сте информирани чрез bluetooth за състоянието на заряда на акумулатора, цялостното му състояние, циклите и употребата, вътрешната температура, тока и алармите за всички функции на BMS. Акумулаторите VARTA осигуряват прецизна производителност и дълготрайна надеждност.

**КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО**

	<p><b>20x повече цикличен живот</b></p>	<p>20 пъти по-дълъг цикличен живот в сравнение с конвенционален акумулатор</p>
	<p><b>Ниско тегло</b></p>	<p>Двойно повече използвана енергия с 55%* икономия на тегло в сравнение с напредналите конвенционални оловно-киселинни акумулатори (*H8/L5 със 100 Ah)</p>
	<p><b>Smart свързаност</b></p>	<p>Умни възможности за свързване като Bluetooth или CAN шина</p>
	<p><b>Последователно и паралелно свързване</b></p>	<p>Подходящи за серийно и паралелно свързване</p>



**Функция отопление**

Варианти за ниски температури с функция за подгряване на клетките



**Клас на защита IP67 (50Ah - IP54)**

Акумулаторите VARTA имат висока степен на защита от навлизане на вода и прах, осигурявайки издръжливост и надеждност дори в тежки условия



**Проектиран в Германия**

Прецизно проектиране за изключителни резултати и клиентско изживяване



**Без поддръжка**

Батерия без поддръжка, проектирана да осигури надеждна производителност за вашия автомобил.

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

Капацитет:	<b>100 Ah</b>	ССА:	<b>A</b>
Напрежение:	<b>12,8 V</b>	Размери (Д/Ш/В):	<b>278/175/190</b>
Размер на кутията:	<b>H6/L3</b>	Кратък код:	<b>LL100LT</b>
УК-Код:	<b>096LIO</b>	ETN:	<b>850100001</b>
Тегло с течност:	<b>13 kg</b>	Основно задържане:	<b>B13</b>