

PROFESSIONAL LI-ION

850150000K31A



За кемпери, каравани и лодки с най-високи енергийни нужди.

Новият Professional Li-Ion акумулатор е проектиран да захранва електрическо оборудване за живот като у дома. Неговата подобрена дълбочина на разреждане (DoD) осигурява още повече използваема енергия и постоянна производителност. Бързото зареждане позволява да се върне на 100% заряд в рамките на 2-3 часа, в същото време значително намаленото тегло и размер го правят лесен за работа. Вградената функция за подгряване на клетките и високият клас на защита гарантират, че Professional Li-Ion акумулаторът работи ефективно и надеждно дори при тежки условия. Специалното приложение гарантира, че сте информирани чрез bluetooth за състоянието на заряда на акумулатора, цялостното му състояние, циклите и употребата, вътрешната температура, тока и алармите за всички функции на BMS. Акумулаторите VARTA осигуряват прецизна производителност и дълготрайна надеждност.

КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО



20x повече цикличен живот

20 пъти по-дълъг цикличен живот в сравнение с конвенционален акумулатор



Ниско тегло

Двойно повече използваема енергия с 55%* икономия на тегло в сравнение с напредналите конвенционални оловно-киселинни акумулатори (*H8/L5 със 100 Ah)



Smart свързаност

Умни възможности за свързване като Bluetooth или CAN шина



Последователно и паралелно свързване

Подходящи за серийно и паралелно свързване



PROFESSIONAL LI-ION

850150000K31A



Функция отопление

Варианти за ниски температури с функция за подгряване на клетките



Клас на защита IP67 (50Ah - IP54)

Акумулаторите VARTA имат висока степен на защита от навлизане на вода и прах, осигурявайки издръжливост и надеждност дори в тежки условия



Проектиран в Германия

Прецизно проектиране за изключителни резултати и клиентско изживяване



Без поддръжка

Батерия без поддръжка, проектирана да осигури надеждна производителност за вашия автомобил.



PROFESSIONAL LI-ION

850150000K31A

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Капацитет:

150 Ah

CCA:

A

Напрежение:

12,8 V

Размери (Д/Ш/В):

353/175/190

Размер на кутията:

H8/L5

Кратък код:

LL150

UK-Код:

019LIO

ETN:

850150000

Тегло с течност:

17 kg

Основно задържане:

B13