# DYNAMIC SLI

# 540127033K262

**Konvenční vozidla bez technologie Start-Stop a s základními energetickými potřebami.**

Zažijte klid s baterií VARTA Dynamic SLI, bezúdržbovou baterií navrženou pro spolehlivý výkon. S využitím osvědčené technologie nabízí dlouhotrvající výkon a vynikající hodnotu, což z ní činí ideální volbu pro konvenční vozidla.

## KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA

| | |
|---|---|
| **Spolehlivý nápájení** | Důvěryhodná energie pro vozidla se standardním vybavením a bez Start-Stop systému |
| **Originální náhradní díl** | Splňuje všechna kritéria OE výrobce vozidla. |
| **Vyvinuto v Německu** | Navrženo precizně a odborně v Německu. |
| **Bezúdržbová** | Bezúdržbová baterie navržená tak, aby poskytovala spolehlivý výkon pro vaše vozidlo. |

# DYNAMIC SLI 540127033K262

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kapacita baterie: | **40 Ah** | Proud za studena dle EN: | **330 A** |
| Napětí: | **12 V** | Rozměry (d/š/v): | **187/127/227** |
| Velikost nádoby a víka: | **B19R** | Krátký kód: | **A15** |
| Číslo ve Spojeném království: | **055** | ETN: | **540127033** |
| Váha (v naplněném stavu): | **10,1 kg** | Přidržení základny: | **B00** |
| Uspořádání pólů: | **1** | Typ vývodu: | **3** |

## NÁKRESY

# DYNAMIC SLI

540127033K262

**B00**



**Přidržení základny**

**12V**
**1**



**Uspořádání pólů**

**3**




**Typ vývodu**