



Pro obytné vozy, karavany a lodě s nejvyššími nároky na energii.

Nová baterie VARTA Professional Li-Ion je určena k napájení elektrických spotřebičů, abyste se cítili jako v pohodlí domova. Její vylepšená hloubka vybití (DOD) přináší ještě více využitelné energie a konzistentní výkon. Rychlé nabíjení umožňuje návrat na 100 % během 2-3 hodin. Výrazně snížená hmotnost a kompaktní rozměry zároveň usnadňují manipulaci a instalaci. Integrovaná funkce ohřevu článků a vysoká ochranná třída zaručují, že VARTA Professional Li-Ion baterie pracuje efektivně a spolehlivě i v náročných podmínkách. Speciální funkce aplikace zajišťuje, že budete prostřednictvím Bluetooth vždy informováni o stavu nabití baterie, jejím celkovém stavu, cyklech a využití, vnitřní teplotě, proudu a alarmech pro všechny funkce BMS. Baterie VARTA nabízejí precizní výkon a dlouhotrvající spolehlivost.

KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA



20x vyšší cyklická životnost

20x vyšší cyklická životnost ve srovnání s běžnou olověnou baterií



Lehký

Dvakrát více využitelné energie při 55%* úspoře hmotnosti ve srovnání s pokročilými konvenčními olověnými akumulátory (*H8/L5 s kapacitou 100 Ah).



Inteligentní připojení

Chytré možnosti připojení, jako je Bluetooth nebo CAN sběrnice



Sériové a paralelní připojení

Možnost sériového i paralelního zapojení



Funkce topení

Nízkoteplotní varianty s funkcí ohřevu článků



Stupeň krytí IP67 (50 Ah - IP54)

Baterie VARTA mají vysoký stupeň ochrany proti vniknutí vody a prachu, což zajišťuje jejich odolnost a spolehlivost i v extrémních podmínkách.



Navrženo v Německu

Precizní konstrukce pro výjimečný výkon a maximální spokojenost zákazníků



Bezúdržbový

Bezúdržbová baterie navržena tak, aby poskytovala spolehlivý výkon pro vaše vozidlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita baterie:	100 Ah	Proud za studena dle EN:	A
Napětí:	12,8 V	Rozměry (d/š/v):	278/175/190
Velikost nádoby a víka:	H6/L3	Krátký kód:	LL100LT
Číslo ve Spojeném království:	096LIO	ETN:	850100001
Váha (v naplněném stavu):	13 kg	Přidržení základny:	B13