



Fremstillet til et dobbelt batterisystem.

VARTA DYNAMIC AUX-batterier giver elektriske komponenter problemfri funktionalitet. Dette muliggør en forlængelse af start-stop-momentet og understøtter komfortfunktioner under motorstart. Moderne biler forbruger en betydelig mængde elektricitet. Derfor leveres disse biler med forbrændingsmotor ofte med to batterier: et almindeligt 12 volt startbatteri og et hjælpebatteri.

KØRETØJETS NØGLEFORDEL

Til sikkerhedskopieringsprogrammer	Tilbyd pålidelig strømlagring, der sikrer, at dine systemer forbliver operationelle til enhver tid.
EN-kompatibelt afgasningshul	Sørg for sikker og effektiv gasudledning, der opfylder strenge sikkerhedsstandarder.
Flammeafleder	Designet til at øge sikkerheden ved at forhindre antændelse af gas, beskytte både batteriet og køretøjet.
Vedligeholdelsesfri	Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere pålidelig ydeevne til dit køretøj.

DYNAMIC AUX

509106013K262

TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet:	9 Ah	Koldstartsstrøm:	130 A
Spænding:	12 V	Dimensioner (L/B/H):	151/87/106
Kabinetstørrelse:	YTX9	Kort kode:	AUX9
UK kode:	YTX9	ETN:	509106013
Vægt (tom):	2,87 kg	Bund fastholdelse:	B00

TEGNINGER



