



Fremstillet til et dobbelt batterisystem.

VARTA DYNAMIC AUX-batterier giver elektriske komponenter problemfri funktionalitet. Dette muliggør en forlængelse af start-stop-momentet og understøtter komfortfunktioner under motorstart. Moderne biler forbruger en betydelig mængde elektricitet. Derfor leveres disse biler med forbrændingsmotor ofte med to batterier: et almindeligt 12 volt startbatteri og et hjælpebatteri.

KØRETØJETS NØGLEFORDEL

Til sikkerhedskopieringsprogrammer Tilbyd pålidelig strømlagring, der sikrer, at dine systemer forbliver operationelle til enhver tid.

EN-kompatibelt afgangshul Sørg for sikker og effektiv gasudledning, der opfylder strenge sikkerhedsstandarder.

Flammeafleder Designet til at øge sikkerheden ved at forhindre antændelse af gas, beskytte både batteriet og køretøjet.

Vedligeholdelsesfri Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere pålidelig ydeevne til dit køretøj.

DYNAMIC AUX

513106020K262

TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet:	13 Ah	Koldstartsstrøm:	200 A
Spænding:	12 V	Dimensioner (L/B/H):	150/87/146
Kabinetstørrelse:	YTX14	Kort kode:	AUX14
UK kode:	YTX14	ETN:	513106020
Vægt (tom):	4,6 kg	Bund fastholdelse:	B00

TEGNINGER



