










Ajoneuvot, joissa on korkeat energiatarpeet ja perus hotellitoiminnot.

VARTA ProMotive EFB on suunniteltu ylittämään raskaan kaupallisen ajoneuvon vaatimukset. Rakennettu tarjoamaan poikkeuksellista voimaa ja luotettavuutta, se on ihanteellinen valinta ajoneuvoille, joilla on korkeat energiavaatimukset, mukaan lukien ne, jotka on varustettu perustoiminnoilla hotellitoiminnoilla. Suunniteltu äärimmäistä tärinänkestävyyttä varten, ihanteellinen vaativiin asennuksiin rungon päähän. VARTA-akut täyttävät kaikki OEM-valmistajien standardit. Suunniteltu Saksassa, VARTA-akut tarjoavat tarkkaa suorituskykyä ja kestävää luotettavuutta.

AJONEUVON AVAINHYÖTY

	3x käyttöikä	3x syklinen käyttöikä verrattuna perinteiseen akkuun.
	Korkea energiantarve	Suunniteltu täyttämään vaativimmatkin energiavaatimukset.
	Perushotellointi	Perusenergiatarpeisiin, eli pysäköintijäähdyttimiin/lämmittämiin, enintään kolme yötä/viikko.
	Korkea tärinänkestävyys	Rakennettu kestämaan äärimmäisiä tieolosuhteita ja asennettu rungon päähän, jossa on korkea tärinänkestävyys.
	Rungon päädyn asennus	Soveltuu rungon päähän asennettavaksi.
	Alkuperäisen laitteen varaosa	Täyttää kaikki valmistajan OE-vaatimukset.
	Suunniteltu Saksassa	Suunniteltu tarkkuudella ja asiantuntemuksella Saksassa.



PROMOTIVE EFB

690500105K182



Valmistettu Euroopassa

Valmistettu korkeimpien eurooppalaisten standardien mukaan.

PROMOTIVE EFB

690500105K182

TEKNISET TIEDOT

Akkukapasiteetti:	190 Ah	Kylmäkäynnistysvirta, EN:	1050 A
Jännite:	12 V	Mitat (P/L/K):	513/223/223
Kotelokoko:	B	Short Code:	B90
UK-Code:	629EFB	ETN:	690500105
Paino kuivana (kg):	47,21 kg	Tukiaseman pito:	B00

PIIRUSTUKSET

