










**Vozila s visokim energetskeim potrebama i osnovnim hotelskim funkcijama.**

VARTA ProMotive EFB projektiran je kako bi premašio rigorozne zahtjeve teških gospodarskih vozila. Izgrađen za isporuku iznimne snage i pouzdanosti, idealan je izbor za vozila s visokim energetskeim zahtjevima, uključujući ona opremljena osnovnim funkcijama za noćenje u hotelima. Projektiran za ekstremne otpornosti na vibracije, idealan za zahtjevnu ugradnju na kraju okvira. VARTA akumulatori zadovoljavaju sve standarde OE proizvođača. Projektirani u Njemačkoj, VARTA akumulatori pružaju precizne performanse i dugotrajnu pouzdanost.

**KEY BENEFITS VOZILA**

	<p><b>3 puta dulji radni vijek</b></p>	<p>3 puta dulji radni vijek u usporedbi s konvencionalnim akumulatorom</p>
	<p><b>Visoki energetskei zahtjevi.</b></p>	<p>Projektovano za ispunjavanje najzahtjevnijih energetskeih potreba</p>
	<p><b>Osnovni smještaj</b></p>	<p>Za osnovne energetske zahtjeve, npr. parking sustave hlađenja i grijanja, do tri noći tjedno</p>
	<p><b>Visoka otpornost na vibracije</b></p>	<p>Izrađen da izdrži ekstremne uvjete na cestama i ugradnju na stražnjem dijelu okvira s visokom otpornošću na vibracije</p>
	<p><b>Ugradnja na kraju okvira</b></p>	<p>Prikladno za ugradnju na na stražnjem dijelu okvira</p>
	<p><b>Originalni rezervni dio</b></p>	<p>Ispunjava sve OE kriterije proizvođača vozila</p>
	<p><b>Projektirano u Njemačkoj</b></p>	<p>Projektovano s preciznošću i stručnošću u Njemačkoj</p>



PROMOTIVE EFB

740500120K182



**Proizvedeno u Europi**

Proizvedeno prema najvišim europskim standardima koji osiguravaju najbolju kvalitetu proizvodnje u klasi.

# PROMOTIVE EFB

# 740500120K182

## TEHNIČKI INFORMACIJE

Kapacitet Baterije:	<b>240 Ah</b>	Struja Hladnog Starta:	<b>1200 A</b>
Voltaža:	<b>12 V</b>	Dimensions (L/W/H):	<b>518/276/242</b>
Veličina kućišta:	<b>C</b>	Short Code:	<b>C40</b>
UK-Code:	<b>625EFB</b>	ETN:	<b>740500120</b>
Težina (kad nije napunjen):	<b>59,77 kg</b>	Držanje baze:	<b>B00</b>

## TEHNIČKI CRTEŽI

