



Za kampere, karavane i plovila s najvećim energetskim zahtjevima.

Novi Professional Li-Ion akumulator dizajniran je za napajanje električne opreme za iskustvo kao kod kuće. Poboljšana dubina pražnjenja (DoD) pruža još više iskoristive energije i dosljedne performanse. Brzo punjenje omogućuje povratak na 100% u roku od 2-3 sata, u isto vrijeme, značajno smanjena težina i veličina olakšavaju rukovanje i instalaciju. Ugrađena funkcija grijanja ćelija i visoka klasa zaštite jamče da Professional Li-Ion akumulator radi učinkovito i pouzdano čak i pod zahtjevnim uvjetima. Posebno App svojstvo osigurava da ostanete informirani putem bluetootha o stanju napunjenosti akumulatora, cjelokupnom zdravlju, ciklusima i upotrebi, unutarnjoj temperaturi, struji i alarmima za sve BMS funkcije. VARTA akumulatori pružaju precizne performanse i dugotrajnu pouzdanost.

KEY BENEFITS VOZILA



Dvadeset puta dulji radni vijek

Dvadeset puta dulji radni vijek u odnosu na konvencionalni olovno-kiselinski akumulator.



Mala težina

Dvostruko veća iskoristiva energija uz 55 %* manju težinu u usporedbi s naprednim konvencionalnim olovno-kiselinskim akumulatorima (*H8/L5 od 100 Ah).



Pametno povezivanje

Opcije pametnog povezivanja kao što su Bluetooth ili CAN bus.



Serijski i paralelni spoj

Mogućnost serijskog i paralelnog spoja.



Funkcija grijanja

Izvedbe za niske temperature s funkcijom grijanja ćelija.



Stupanj zaštite IP67 (50Ah - IP54)

VARTA akumulatori označeni su visokom ocjenom zaštite od prodiranja vode i prašine, što osigurava još veću izdržljivost i pouzdanost u zahtjevnim radnim okolinama.



Dizajnirano u Njemačkoj

Precizna izvedba za izvanredne performanse i korisničko iskustvo.



Bez održavanja

Akumulator bez održavanja koji vašem vozilu pruža pouzdane performanse.

TEHNIČKI INFORMACIJE

Kapacitet Baterije:	100 Ah	Struja Hladnog Starta:	A
Voltaža:	12,8 V	Dimensions (L/W/H):	278/175/190
Veličina kućišta:	H6/L3	Short Code:	LL100
UK-Code:	096LIO	ETN:	850100000
Težina (kad nije napunjen):	13 kg	Držanje baze:	B13