

POWERSPORTS AGM

506015011K544



A VARTA Powersports AGM akkumulátorokat azoknak a motorosoknak tervezték, akik nagyobb teljesítményt várnak el az akkumulátortól.

Szélsőséges körülmények közötti teljesítésre tervezték, ideálisak a nagyobb energiaigényű motorkerékpárokhoz, robogókhoz és quadokhoz. Ezek az akkumulátorok erőteljes indítási teljesítményt és háromszor hosszabb élettartamot biztosítanak a hagyományos alternatívákhoz képest – a tartós megbízhatóság érdekében. A fejlett AGM technológia a nagyobb rugalmasság és teljesítmény érdekében készült. A nedvszívó üvegszálalás anyagot tartalmazó ólomsavas technológiának köszönhetően a VARTA AGM akkumulátorok akár 25°-os szögben is beszerelhetők, így ideálisak a kihívást jelentő szerelési pozíciókhoz. A VARTA® a 135 éves akkumulátor-szakértelmet és a megbízható német mérnöki munka örökségét ötvözi - ennek eredményeként bármilyen körülmények között maximális nyugalmat biztosít.

JÁRMŰ KEY BENEFITS



3-szoros ciklus élettartam

3-szoros ciklus élettartam a hagyományos akkumulátorokhoz képest.



Magas rázásállóság

Kiemelkedően nehéz közúti és terepviszonyoknak is ellenáll, hosszú távú megbízhatóságot és teljesítményt biztosítva.



Legnagyobb indítási teljesítmény

Kivételes indítóerő és megbízhatóság szolgáltatására fejlesztették ki, biztosítva ezzel a stabil indítási folyamatot.



Akár 25°-os szögben is beszerelhető

Rugalmas telepítésre tervezték, akár 25°-os szögben is beszerelhető, így nagyobb sokoldalúságot kínál kompakt vagy ferde helyeken – mindezt a biztonság vagy a teljesítmény feláldozása nélkül.



Karbantartásmentes

Karbantartást nem igénylő akkumulátor, amely megbízható teljesítményt nyújt járműve számára.

POWERSPORTS AGM

506015011K544

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Akkumulátor kapacitás: **6 Ah**

Hidegindító áram EN szerint: **105 A**

Feszültség: **12 V**

Méreték (H/Sz/Ma): **151/88/94**

Házméret: **TX7A-BS (TX7A-4)**

Short Code: **TX7A-4/TX7A-BS**

UK-Code:

ETN: **506015011**

Tömeg (üresen): **2,29 kg**

Alap letartása: **B00**

RAJZOK

