# PROMOTIVE AGM 710901120K182

**A legnagyobb energiaigényű és fejlett hotel funkciókkal rendelkező járművek.**

A VARTA ProMotive AGM úgy készült, hogy meghaladja a mai leginkább energiaigényes járművek és berendezések igényeit. Tapasztalja meg a páratlan teljesítményt és megbízhatóságot, még az olyan energiaigényes alkalmazások, mint a parkolás alatti hűtő- és fűtőberendezések működtetésekor is. A TÜV Nord által hitelesített VARTA ProMotive AGM csökkenti az üresjáratokat és üzemanyagot takarít meg, ami csökkenti a teljes tulajdonlási költséget (TCO). A VARTA akkumulátorok megfelelnek az OE gyártók összes szabványának. A Németországban tervezett és gyártott VARTA akkumulátorok precíz teljesítményt és tartós megbízhatóságot biztosítanak.

## JÁRMŰ KEY BENEFITS

| | |
|---|---|
| **6-szoros ciklus élettartam** | 6-szoros ciklus élettartam a hagyományos akkumulátorokhoz képest. |
| **Legmagasabb energiaigény** | A legjobb teljesítmény a kivételesen nagy energiaigényű, nehéz tehergépjárművek számára. |
| **Fejlett hotel funkció** | A legnagyobb energiaigényű fogyasztók, pl. állóhelyzeti hűtés/fűtés és fejlett hotel funkciók számára. |
| **Hitelesített üzemanyag-megtakarítás** | Hitelesített üzemanyag-hatékonyság és optimalizált energiamegtakarítás |
| **Legmagasabb rezgésállóság** | A legnehezebb útviszonyoknak való ellenállásra, alvázvégi beépítésre, a legmagasabb rezgésállósággal tervezve. |
| **Alvázvégi beépítés** | Alkalmas alvázvégi beépítésre. |

# PROMOTIVE AGM 710901120K182

| | |
|---|---|
| **Eredeti alkatrész** | Gyárival egyenértékű alkatrész |
| **Németországban tervezve** | Nagyfokú precizitással és szakértelemmel tervezve Németországban. |
| **Németországban készült** | Kiváló minőség - kategóriájában a legjobb. |

# PROMOTIVE AGM 710901120K182

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akkumulátor kapacitás: | **210 Ah** | Hidegindító áram EN szerint: | **1200 A** |
| Feszültség: | **12 V** | Méretek (H/Sz/Ma): | **518/276/242** |
| Házméret: | **C** | Short Code: | **A1** |
| UK-Code: | **625AGM** | ETN: | **710901120** |
| Tömeg (üresen): | **61 kg** | Alap letartása: | **B00** |
| Elrendezés: | **3** | Terminál típusok: | **-** |

## RAJZOK




Alap letartása




Elrendezés