

POWERSPORTS AGM ACTIVE

516909024K542



VARTA Powersports AGM Active-accu's zijn gebouwd om te presteren – waar het avontuur je ook brengt.

Ontworpen voor de meest geavanceerde motoren, scooters, quads, UTV's, jet-ski's en sneeuwscooters. Ze leveren uitstekende kracht en betrouwbaarheid in de meest zware omgevingen. Met 3x meer cycli en het hoogste startvermogen vergeleken met conventioneel accu's, krijg je de prestaties en uithoudingsvermogen die je voertuig nodig heeft. Klaar voor een lang gebruik. Fabriek geactiveerd en onderhoudsvrij, deze accu's zijn volledig opgeladen en kunnen tot een hoek van 90 graden worden gemonteerd, welke een ultieme montage flexibiliteit biedt. Lage zelfontlading en stevige constructie zorgen voor een langdurige betrouwbaarheid voor elke rit. Met meer dan 135 jaar accu- expertise, VARTA combineert en erfgoed van betrouwbaar Duits ontwerp, welke een maximale gemoedsrust levert, ongeacht de omstandigheden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN



Klaar voor gebruik

Fabriek-geactiveerd en geladen - VARTA AGM Active is direct klaar voor gebruik na montage.



3x cyclus levensduur

3x cyclus levensduur in vergelijking met een conventionele accu



Zeer flexibele montage - tot 90°

Ontworpen voor flexibele montage, tot een hoek van 90°, zonder in te leveren op veiligheid en prestaties. Perfect voor compacte of onconventionele batterij ruimtes.



Hoogste trilbestendigheid

Gemaakt om de zwaarste weg en off-road condities te weerstaan met ongeëvenaarde trilbestendigheid om exceptionele betrouwbaarheid en prestaties te verzekeren.

POWERSPORTS AGM
ACTIVE

516909024K542



Hoogste start vermogen

Ontwikkeld voor exceptioneel startvermogen en betrouwbaarheid, voor een zeker en stabiel startproces.



Onderhoudsvrij

Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor uw voertuig te leveren.

POWERSPORTS AGM ACTIVE

516909024K542

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit: **16 Ah**

Koudstartstroom EN: **240 A**

Spanning: **12 V**

Afmetingen (L/B/H): **150/88/145**

Buitenafmetingen:

Short Code: **TX14H (FA)**

UK-Code:

ETN: **516909024**

Gewicht gevuld en
geladen: **5,4 kg**

Basis vasthouden: **B00**

Polariteit: **1**

Soort klemmen: **Y14**

SCHEMA'S

