# POWERSPORTS AGM ACTIVE

518909027K542

**VARTA Powersports AGM Active-accu's zijn gebouwd om te presteren – waar het avontuur je ook brengt.**

Ontworpen voor de meest geavanceerde motoren, scooters, quads,UTV's, jet-ski's en sneeuwscooters. Ze leveren uitstekende kracht en betrouwbaarheid in de meest zware omgevingen. Met 3x meer cycli en het hoogste startvermogen vergeleken met conventionel accu's, krijg je de prestaties en uithoudingsvermogen die je voertuig nodig heeft. Klaar voor een lang gebruik. Fabriek geactiveerd en onderhoudsvrij, deze accu's zijn volledig opgeladen en kunnen tot een hoek van 90 graden worden gemonteerd, welke een ultieme montage flexibiliteit biedt. Lage zelfontlading en stevige constructie zorgen voor een langdurige betrouwbaarheid voor elke rit. Met meer dan 135 jaar accu- expertise, VARTA combineerd en erfgoed van betrouwbaar Duits ontwerp, welke een maximale gemoedsrulst levert, ongeacht de omstandigheden.

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Klaar voor gebruik** | Fabriek-geactiveerd en geladen - VARTA AGM Active is direct klaar voor gebruik na montage. |
| **3x cyclus levensduur** | 3x cyclus levensduur in vergelijking met een conventionele accu |
| **Zeer flexibele montage - tot 90°** | Ontworpen voor flexibele montage, tot een hoek van 90°, zonder in te leveren op veiligheid en prestaties. Perfect voor compacte of onconventionele batterij ruimtes. |
| **Hoogste trilbestendigheid** | Gemaakt om de zwaarste weg en off-road condities te weerstaan met ongeevenaarde trilbestendigheid om exceptionele betrouwbaarheid en prestaties te verzekeren. |

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

518909027K542

| | |
|---|---|
| **Hoogste start vermogen** | Ontwikkeld voor exceptioneel startvermogen en betrouwbaarheid, voor een zeker en stabiel startproces. |
| **Onderhoudsvrij** | Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor uw voertuig te leveren. |

# POWERSPORTS AGM ACTIVE

518909027K542

## TECHNISCHE INFORMATIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Batterij capaciteit: | **18 Ah** | Koudstartstroom EN: | **270 A** |
| Spanning: | **12 V** | Afmetingen (L/B/H): | **175/89/154** |
| Buitenafmetingen: | **TX20L (FA)** | Short Code: | **TX20L (FA)** |
| UK-Code: | **-** | ETN: | **518909027** |
| Gewicht gevuld en geladen: | **5,93 kg** | Basis vasthouden: | **B00** |
| Polariteit: | **0** | Soort klemmen: | **Y4** |

## SCHEMA'S

**B00**



**Basis vasthouden**

**12V**
**0**



**Polariteit**

**Y4**

**Soort klemmen**