









Voertuigen met hoge energiebehoeften en basis hotelfuncties.

De VARTA ProMotive EFB is ontworpen om de strenge eisen van zware bedrijfsvoertuigen te overtreffen. Gebouwd om uitzonderlijke kracht en betrouwbaarheid te leveren, is het de ideale keuze voor voertuigen met hoge energiebehoeften, inclusief voertuigen die zijn uitgerust met basis hotelfuncties. Ontworpen voor extreme trillingsbestendigheid, ideaal voor veeleisende installaties aan het einde van het frame. VARTA-accu's voldoen aan alle normen van OE-fabrikanten. Ontwikkeld in Duitsland, leveren VARTA-accu's precisie prestaties en langdurige betrouwbaarheid.

VOERTUIGSLEUTELVOORDEEL

	3x cyclus levensduur	3x cyclus levensduur in vergelijking met een conventionele accu
	Hoge energiebehoefte	Ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende energiebehoeften
	Basis hotelfunctie	Voor basis energiebehoeften, b.v. parkeerkoelers/verwarmers, tot 3 nachten per week
	Hoge trillingsbestendigheid	Gemaakt om extreme wegomstandigheden te weerstaan en montage aan het einde van het frame met hoge trillingsbestendigheid
	Eindframe-installatie	Geschikt voor installatie aan het einde van het frame
	Origineel reserveonderdeel	Voldoet aan alle OE-criteria van de fabrikant van voertuigen



PROMOTIVE EFB

690500105K182



Engineered in Germany

Ontworpen met precisie en expertise in Duitsland



Gemaakt in Europa

Geproduceerd volgens de hoogste Europese normen voor de beste fabriekskwaliteit

PROMOTIVE EFB

690500105K182

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit:	190 Ah	Koudstartstroom EN:	1050 A
Spanning:	12 V	Afmetingen (L/B/H):	513/223/223
Buitenafmetingen:	B	Short Code:	B90
UK-Code:	629EFB	ETN:	690500105
Gewicht gevuld en geladen:	47,21 kg	Basis vasthouden:	B00

SCHEMA'S

