







Voor campers, caravans en boten met de hoogste energiebehoefte.

De nieuwe Professional Li-ion accu is ontworpen om elektrische apparaten van stroom te voorzien, net alsof je thuis bent. Zijn verbeterde ontladingsdiepte levert zelfs nog meer bruibare energie en consistente prestaties. De snelle oplading maakt het mogelijk om weer 100% te zijn binnen 2-3 uur. Tegelijkertijd, het significant verminderde gewicht en afmeting maakt het makkelijk om te hanteren en installeren. Ingebouwde celverwarmingsfuncties en hoge beschermingsklasse garanderen dat de Professional Li-ion accu effectief en betrouwbaar kan werken, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De speciale App mogelijkheden zorgt ervoor dat je geïnformeerd blijft via bluetooth over de lading, algehele conditie, cycli en gebruik, interne temperatuur, stroom en alarm voor alle BMS functies.

VOERTUIGSLEUTELVOORDEEL

- | | | |
|--|---|---|
|  | <p>20x cyclus levensduur</p> | <p>20x cyclus levensduur vergeleken met een conventionele loodzuuraccu</p> |
|  | <p>Lichtgewicht</p> | <p>Tweemaal bruikbare energie met 55%* gewichtsbesparing vergeleken met geavanceerde conventionele loodzuuraccu's (*H8/L5 met 100 Ah)</p> |
|  | <p>Smart connect</p> | <p>Slimme verbindingsopties zoals Bluetooth of CAN bus</p> |
|  | <p>Seriële en parallelle aansluiting</p> | <p>Geschikt voor serie- en parallelle aansluiting</p> |



Verwarmingsfunctie

Lage-temperatuurvarianten met celverwarmingsfunctie



**Beschermingsklasse IP67
(50Ah - IP54)**

VARTA accu's hebben de hoogste bescherming tegen binnendringen van water en stof, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid worden gegarandeerd, zelfs in ruwe omgevingen.



Ontworpen in Duitsland

Precisieontwerp voor uitstekende prestaties en klantervaring



Onderhoudsvrij

Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor uw voertuig te leveren.

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit:	200 Ah	Koudstartstroom EN:	A
Spanning:	12,8 V	Afmetingen (L/B/H):	353/350/190
Buitenafmetingen:	353x350x190	Short Code:	LL200
UK-Code:	-	ETN:	850200000
Gewicht gevuld en geladen:	29,2 kg	Basis vasthouden:	B00