PROFESSIONAL LI-ION 850150001K31A

For bobiler, campingvogner og båter med høyeste energikrav.

Det nye profesjonelle Li-Ion-batteriet er designet for å drive elektrisk utstyr for en hjemmelignende boopplevelse. Dens forbedrede utladningsdybde (DOD) gir enda mer brukbar energi og jevn ytelse. Den raske oppladingen lar deg være tilbake til 100 % innen 2-3 timer. Samtidig gjør den betydelig reduserte vekten og størrelsen den enkel å håndtere og installere. Innebygd cellevarmefunksjon og den høye beskyttelsesklassen garanterer at det profesjonelle Li-Ion-batteriet fungerer effektivt og pålitelig selv under krevende forhold. Den spesielle app-funksjonen sørger for å holde seg informert via bluetooth om batterilading, generell helse, sykluser og bruk, intern temperatur, strøm og alarmer for alle BMS-funksjoner.

FORDELEN MED NØKKELEN

20x sykluslevetid	20x syklusleveti sammenlignet med et konvensjonelt blysyrebatteri
Lettvekt	Dobbel brukbar energi med 55 %* vektbesparelse sammenlignet med avanserte konvensjonelle blysyrebatterier (*H8/L5 med 100 Ah)
Smart tilkobling	Smarte tilkoblingsmuligheter som Bluetooth eller CAN-buss
Seriell og parallell tilkobling	Egnet for serie- og parallellkobling
Oppvarmingsfunksjon	Egnet for lave temperaturer og bruk i kjøretøy med battericelleoppvarming

PROFESSIONAL LI-ION 850150001K31A

Kapslingsgrad IP67 (50 Ah – IP54)	VARTA-batterier kommer med høye beskyttelsesklasser for vann- og støvinntrengning, noe som sikrer holdbarhet og pålitelighet selv i tøffe miljøer.
Designet i Tyskland	Presisjonsdesign for enestående ytelse og kundeopplevelse
Vedlikeholdsfri	Vedlikeholdsfritt batteri designet for å levere pålitelig ytelse for kjøretøyet ditt.

PROFESSIONAL LI-ION 850150001K31A

TEKNISK INFORMASJON

Batterikapasitet:	**150 Ah**	Kaldstartstrøm EN:	**-**
Spenning:	**12,8 V**	Dimensjoner (L/B/H):	**353/175/190**
Størrelse på hus:	**H8/L5**	Short Code:	**LL150LT**
UK-Code:	**019LIO**	ETN:	**850150001**
Vekt [tomt]:	**17 kg**	Base hold-down:	**B13**
Oppsett:	**0**	Terminal typer:	**1**

TEGNINGER



Base hold-down



Oppsett



Terminal typer