



## KLUCZOWE KORZYŚCI DLA POJAZDU

---

### **Kąt montażu do 45 stopni**

Zaprojektowany do montażu pod kątem do 45 stopni, oferując elastyczne opcje instalacji bez uszczerbku dla wydajności i bezpieczeństwa.

### **Bezobsługowe**

Bezobsługowy akumulator zaprojektowany z myślą o niezawodnej wydajności Twojego pojazdu.

### **Wysoka odporność na wibracje**

Zbudowany, aby wytrzymać ekstremalne warunki drogowe, zapewniając długotrwałą niezawodność i wydajność.

**INFORMACJE TECHNICZNE**

|                        |                               |                           |                               |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Pojemność akumulatora: | <b>18 Ah</b>                  | Prąd rozruchu wg EN:      | <b>250 A</b>                  |
| Napięcie:              | <b>12 V</b>                   | Wymiary (dł./szer./wys.): | <b>177/88/156</b>             |
| Skrzynka:              | <b>TX20L-BS<br/>(TX20L-4)</b> | Short Code:               | <b>TX20L-BS<br/>(TX20L-4)</b> |
| UK-Code:               |                               | ETN:                      | <b>518901025</b>              |
| Waga:                  | <b>6,50 kg</b>                | Docisk podstawy:          | <b>B00</b>                    |

**RYSUNKI**

