POWERSPORTS AGM ACTIVE

504909008K542

As baterias Powersports AGM Active da VARTA foram concebidas para garantir um desempenho excecional em todas as aventuras.

Concebidas para as motas, scooters, quads, UTV, motos de água e motas de neve mais avançadas, oferecem uma potência e fiabilidade excecionais mesmo nos ambientes mais exigentes. Com uma vida útil três vezes superior e uma maior potência de arranque em comparação com as baterias convencionais, garantem o desempenho e a resistência do veículo. Prontas a usar e fabricadas para durar. Ativadas de fábrica e sem manutenção, estas baterias são entregues totalmente carregadas e podem ser montadas em ângulos até 90°, oferecendo máxima flexibilidade de instalação. A sua baixa autodescarga e construção robusta asseguram uma fiabilidade duradoura em cada viagem. Com o respaldo de 135 anos de experiência em baterias, a VARTA combina o legado da engenharia alemã de confiança, proporcionando máxima tranquilidade, independentemente das condições.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA BATERIA

Ativada de fábrica	Ativada de fábrica e pré-carregada: a VARTA AGM Active está pronta para ser instalada diretamente.
3x Ciclo de vida	3x Ciclo de vida em comparação com uma bateria convencional.
Montagem extremamente flexível – até 90°	Concebida para uma instalação flexível, pode ser montada em ângulos até 90°, conferindo-lhe maior versatilidade para compartimentos de bateria compactos ou pouco convencionais, sem nunca comprometer a segurança ou o desempenho.

POWERSPORTS AGM ACTIVE

504909008K542

Máxima resistência a vibrações	Concebida para suportar as condições mais exigentes de estrada e fora de estrada, com uma resistência a vibrações incomparável para garantir uma fiabilidade e um desempenho excecionais.
Potência de arranque máxima	Desenvolvida para uma potência de arranque e fiabilidade excecionais, garantindo um processo de arranque estável.
Sem manutenção	Bateria isenta de manutenção concebida para proporcionar um desempenho fiável.

POWERSPORTS AGM ACTIVE

504909008K542

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade da bateria:	**4 Ah**	Corrente de ensaio a frio EN:	**75 A**
Tensão:	**12 V**	Dimensões (C/L/A):	**113/70/105**
Tamanho da caixa:	**TX5L (FA)**	Short Code:	**TX5L (FA)**
UK-Code:	**-**	ETN:	**504909008**
Peso (sem líquido):	**1,80 kg**	Retenção da base:	**B00**
Polaridade:	**0**	Tipos de terminais:	**Y4**

DESENHOS

B00



Retenção da base

12V
0



Polaridade

Y4

Tipos de terminais