








**Vozila z najvišjimi energijskimi potrebami in naprednimi funkcijami hoteliranja.**

VARTA ProMotive AGM je zasnovan tako, da presega zahteve današnjih energetsko najbolj intenzivnih vozil in opreme. Izkusite neprekosljivo zmogljivost in zanesljivost, tudi pri napajanju energetsko zahtevnih aplikacij, kot so parkirna klima za hlajenje in gretje. Kot je potrdil TÜV Nord, VARTA ProMotive AGM ima krajši čas polnjenja akumulatorja, kar privarčuje z gorivom in znižuje skupne stroške lastništva (TCO). Akumulatorji VARTA izpolnjujejo vse standarde OEM. Akumulatorji VARTA, zasnovani in izdelani v Nemčiji, zagotavljajo natančno delovanje in dolgoročno zanesljivost.

**KLJUČNA PREDNOST VOZILA**

	<b>6-krat večje število ciklov</b>	6-krat večje število ciklov v primerjavi z običajnim akumulatorjem
	<b>Največje energetske zahteve</b>	Najboljša zmogljivost za težko opremljena gospodarska vozila z izjemno visokimi potrebami po energiji
	<b>Vsakodnevne nočitve v kabini</b>	Za najvišje energetske zahteve, npr. parkirne hladilnike/ogrevalnike in napredne porabnike v hotelirstvu
	<b>Potrjen prihranek goriva</b>	Potrjeno za izboljšano učinkovitost in zmanjšano porabo goriva
	<b>Najvišja odpornost na vibracije</b>	Izdelan za najzahtevnejše cestne razmere in vgradnjo na koncu okvirja z najvišjo odpornostjo proti vibracijam
	<b>Namestitev na konec šasije</b>	Primeren za vgradnjo na koncu šasije
	<b>Originalni rezervni del</b>	Izpolnjuje vsa merila OE proizvajalca vozil



PROMOTIVE AGM

670901100K182



**Zasnovano v Nemčiji**

Natančno in strokovno zasnovan v Nemčiji



**Izdelano v Nemčiji**

Visoka kakovost, najboljša proizvodnja v svojem razredu.

**TEHNIČNE INFORMACIJE**

Zmogljivost baterije:	<b>170 Ah</b>	CCA, EN:	<b>1000 A</b>
Napetost:	<b>12 V</b>	Dimenzije (D/Š/V):	<b>513/223/223</b>
Velikost ohišja:	<b>B</b>	Short Code:	<b>A2</b>
UK-Code:	<b>629AGM</b>	ETN:	<b>670901100</b>
Teža napolnjena:	<b>kg</b>	Zadrževanje baze:	<b>B00</b>