



**Tillverkad för ett dubbelt batterisystem.**

VARTA DYNAMIC AUX batterier ger elektriska komponenter en sömlös funktionalitet. Detta gör det möjligt att förlänga start-stop-ögonblicket och stödja komfortfunktioner under motorstart. Moderna bilar förbrukar en betydande mängd el. Därför levereras dessa bilar med förbränningsmotor ofta med två batterier: ett vanligt 12 volts startbatteri och ett extra batteri.

**FORDONS NYCKELFÖRDEL**

<b>För säkerhetskopieringsprogram</b>	Erbjud tillförlitlig strömlagring så att dina system alltid är i drift.
<b>Avgasningshål som uppfyller EN-kraven</b>	Säkerställ säker och effektiv gasfrisläppning som uppfyller strikta säkerhetsstandarder.
<b>Skydd mot flamma</b>	Designad för att öka säkerheten genom att förhindra antändning av gas, vilket skyddar både batteriet och fordonet.
<b>Underhållsfri</b>	Underhållsfritt batteri designat för att ge pålitlig prestanda för ditt fordon.

## TEKNISK INFORMATION

---

Batterikapacitet:	<b>9 Ah</b>	Kallstartström CCA EN:	<b>130 A</b>
Volttal:	<b>12 V</b>	Mått (L/B/H):	<b>151/87/106</b>
Höljets storlek:	<b>YTX9</b>	Short Code:	<b>AUX9</b>
UK-Code:	<b>YTX9</b>	ETN:	<b>509106013</b>
Vikt fyllt och laddat:	<b>2,87 kg</b>	Nedhållning av basen:	<b>B00</b>

---

## RITNINGAR

---



