

# PROFESSIONAL LI-ION

# 850100000K31A



## En üst düzeyde enerji ihtiyacı olan motokaravan, çekme karavan ve tekneler için.

Yeni Profesyonel Li-Ion akü, ev benzeri bir yaşam deneyimi için elektrikli ekipmanlara güç sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Geliştirilmiş Deşarj Derinliği (GDD) ile daha fazla kullanılabilir enerji ve tutarlı performans sunar. Hızlı şarj ile, 2-3 saat içerisinde şarj seviyesinin yeniden %100'e ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda, önemli ölçüde azaltılmış ağırlık ve boyutu ile taşıma ve kurulumu kolaylaştırır. Dahili hücre ısıtma fonksiyonu ve yüksek koruma sınıfı, Profesyonel Li-Ion akünün zorlu koşullar altında bile etkin ve güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti eder. Özel App uygulama özelliği sayesinde Bluetooth üzerinden tüm BMS fonksiyonları hakkında akü şarj durumu, genel sağlık, döngüler ve kullanım, dahili sıcaklık, akım ve alarmlar ile ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlar. VARTA aküleri üstün performans ve uzun süreli güvenilirlik sunar.

## ARAÇ AVANTAJI



### 20x Kullanım Ömrü

Geleneksel bir kurşun-asit akü ile karşılaştırıldığında, 20 kat daha uzun kullanım ömrü sunar.



### Hafif

Gelişmiş geleneksel kurşun-asit akülere kıyasla %55\* ağırlık tasarrufu ile iki kat kullanılabilir enerji sağlar (\*100 Ah H8/L5 ile).



### Akıllı bağlantılı

Bluetooth veya CAN bus gibi akıllı bağlantı seçenekleri mevcuttur.



### Seri ve paralel bağlantı

Seri ve paralel bağlantı için uygundur.



### Isıtma fonksiyonu

Isıtmalı kabinler için düşük sıcaklık ayarına imkan verir.

## PROFESSIONAL LI-ION

850100000K31A



**IP67 Koruma sınıfı (50Ah - IP54)**

VARTA aküleri, zorlu ortamlarda bile dayanıklılık ve güvenilirlik garanti eden yüksek su ve toz giriş koruması derecelerine sahiptir.



**Almanya'da tasarlanmıştır**

Olağanüstü performans ve müşteri deneyimi için özenle tasarlanmıştır.



**Bakım gerektirmez**

Aracınıza güvenilir performans sağlamak üzere tasarlanmış, bakım gerektirmeyen akü.

# PROFESSIONAL LI-ION

# 850100000K31A

## TEKNİK BİLGİLER

|                 |               |                      |                    |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Akü kapasitesi: | <b>100 Ah</b> | Soğuk marş akımı EN: | <b>A</b>           |
| Gerilim:        | <b>12,8 V</b> | Dimensions (L/W/H):  | <b>278/175/190</b> |
| Kutu büyüklüğü: | <b>H6/L3</b>  | Short Code:          | <b>LL100</b>       |
| UK-Code:        | <b>096LIO</b> | ETN:                 | <b>850100000</b>   |
| Ağırlığı (boş): | <b>13 kg</b>  | Taban tutma:         | <b>B13</b>         |